

IVS 100/55 M

Superklasse-Industriesauger IVS 100/55 M zur sicheren Beseitigung sehr großer Mengen gesundheitsgefährdender feiner Stäube. Mit Staubklasse-M-Zertifikat und 5,5-kW-Seitenkanalverdichter.



Bestell-Nr.

1.573-722.0

- Zertifiziert für Staubklasse M
- Extragroße Filterfläche
- Pol-Wendestecker

Technische Daten

EAN-Code		4054278325637
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	138 / 500
Vakuum	mbar / kPa	240 / 24
Behälterinhalt	l	100
Aufnahmeleistung	kW	5,5
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	2,2
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 70 / DN 50
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Gewicht ohne Zubehör	kg	148
Gewicht inkl. Verpackung	kg	148
Abmessungen (L × B × H)	mm	1202 × 686 × 1465

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ im Lieferumfang enthalten.



Optionale Fernbedienung

- Optionale Funk-Fernbedienung zur Geräteschaltung aus bis zu 30 Meter Entfernung.
- Komfortable und zeitsparende Bedienung des Geräts durch Vermeidung unnötiger Laufwege.
- Optimale Platzausnutzung: Der Sauger kann in ungenutzten oder Sicherheitsbereichen untergebracht werden.



Stromnetzschonender Sanftanlauf

- Dank des geringen Anschaltstroms wird ein Spannungseinbruch im Stromnetz vermieden.
- Geringere Energiespitzen sorgen für geringere Energiekosten.
- Nur geringe Geräteabsicherung nötig. (Bis zu 5,5 A sind 16 A Absicherung ausreichend.)



Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.
- Alle Haken sind mittels Clipsystem frei am Gerät einhängbar.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschen- /Sternfilter				
Sternfilter PE M 2,2 m ²	1	6.907-611.0	Sternfilter der Staubklasse M, antistatisch, mit 448 mm Durchmesser und 2,2 m ² Filterfläche, Farbe: weiß.	<input type="checkbox"/>
Sternfilter PE/PTFE M 2,2 m ²	2	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack PE Ø 510 mm 100 l	3	6.904-348.0	Entsorgungssäcke aus PE zur staubarmen Behälterentleerung.	<input type="checkbox"/>
Entsorgungssack PE Ø 460 mm 120 l	4	6.907-646.0		<input type="checkbox"/>
Andere Entleerhilfen				
Longopac Add-on System IVS	5	2.013-092.0		<input type="checkbox"/>
ANDERES ZUBEHÖR				
Fernbedienung IVS	6	2.273-001.0	Fernbedienung zur Steuerung von IVS-Geräten auf bis zu 30 m Entfernung.	<input type="checkbox"/>
Universal Zubehörhalter	7	9.989-789.0	Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
HANDGRIFFE				
Handgriff DN50	8	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff DN70	9	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN50	10	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krümmer Aluminium 45° DN50	11	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	12	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	13	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	14	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0




15




16-17




18-19




20-21



22-23



24-25







28-29

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE				
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	15	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon DN-F40	16	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon DN-F50	17	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F40	18	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F50	19	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE				
Saugrohr 850 mm DN50	20	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN70	21	9.981-910.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr, Innenkonus DN 70, 750 mm Gesamtlänge.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	22	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	23	9.989-035.0	Gebogenes und elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	24	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	25	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	26	9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	27	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	28	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE			
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	29 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	30 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	31 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 1000 mm	32 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 1000 mm	33 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 2000 mm	34 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	35 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 3000 mm	36 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 3000 mm	37 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER			
Adapter Zubehör			
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	38 9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	39 9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	40 9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	41 9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke / Vergrößerungen			
Reduzierung DN70 auf DN50	42 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER			
Reduzierstücke / Vergrößerungen			
Reduzierung DN70 auf DN40	43 9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN50 auf DN40	44 9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	45 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	46 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl AISI 304	47 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Expander			
Vergrößerung DN50 auf DN70	48 9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Verteiler			
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	49 9.989-611.0	Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Verteiler Y Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50	50 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Verteiler Y Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	51 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE			
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC DN50 3 m	52 9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	53 9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Anschlüsse	54 9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN70 3 m	55 9.989-635.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN70 5 m	56 9.989-643.0	PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0



54, 57



58-61



62-63, 65-66



64, 67



68-71

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC DN70 15 m ohne Anschlüsse	57 9.989-636.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 3 m	58 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	59 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 3 m	60 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	61 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA			
Schlauch EVA DN50 3 m	62 9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	63 9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Anschlüsse	64 9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN70 3 m	65 9.989-613.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN70 5 m	66 9.989-624.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN70 15 m ohne Anschlüsse	67 9.989-632.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 3 m	68 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	69 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	70 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0



68-71



72-73



74-75



76-77, 79-80



78, 81



82-85

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
EVA			
Schlauch EVA DN50 5 m	71	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset			
Schlauch Montageset DN50	72	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50. <input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN70	73	9.989-629.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 70. <input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN40	74	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN50	75	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Schlauch PU DN50 3 m	76	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	77	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	78	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 3 m	79	9.989-644.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 5 m	80	9.989-645.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	81	9.989-639.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 3 m	82	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	83	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	84	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0




82-85



86-90



92-96



98

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PU			
Schlauch PU DN50 5 m	85	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 3 m	86	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 5 m	87	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 15 m	88	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 3 m	89	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 5 m	90	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 15 m	91	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Schlauch ME DN40 3 m	92	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN40 5 m	93	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	94	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 3 m	95	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 5 m	96	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	97	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse PVC DN50	98	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse PVC DN70	99	9.989-676.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 70. <input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	100	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40. <input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	101	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN70	102	9.989-672.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus Silikon. DN 70. <input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	103	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50. <input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	104	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN70	105	9.989-663.0	Standarddüse aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 70. <input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	106	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	107	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	108	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	109	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	110	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	111	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	112	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0




	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	113	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	114	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	115	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	116	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	117	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam			
Standarddüse biegsam PVC DN50	118	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30. <input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN70	119	9.981-422.0	Flexible, elektrisch leitende Standarddüse, DN 70, mit Gummimundstück. <input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	120	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Bodendüsen			
Bodendüse Alu 200 mm DN50	121	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite. <input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	122	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50. <input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	123	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50. <input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 500 mm DN50	124	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50. <input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	125	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	126	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0



128-129



130-131



132-133



134-135



136-137



138



140-141

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	127	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	128	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	129	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Bürstenleiste el. 370 mm	130	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Bürstenleiste 500 mm	131	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	132	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	133	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	134	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L grün	135	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	136	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	137	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L tBodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F 40 transparent ransparent	138	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	139	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	140	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0



140-141



142-143



144-145



146, 147-195



149



150



151



152-154

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	141	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	142	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	143	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	144	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50	145	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	146	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	147	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	148	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	149	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	150	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	151	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	152	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	153	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 28 mm × 120 mm DN70	154	9.981-444.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 70, mit 30 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0



155



156



157



158-159



160-161



162



163



164-165



166-167



168-169

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN				
Nutendüsen				
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	155	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam				
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	156	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	157	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	158	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	159	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	160	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	161	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	162	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	163	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	164	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	165	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	166	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	167	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	168	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Flächendüsen			
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	169	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	170	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	171	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	172	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	173	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	174	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	175	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Flüssigkeitsdüsen			
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	176	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
Bohrlochdüsen			
Sacklochdüse DN40	177	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. <input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	178	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	179	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	180	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/>
BÜRSTEN			
Standardbürsten			
Standardbürste 40 mm DN50	181	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50. <input type="checkbox"/>
Pinselfürsten			
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	182	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 M 1.573-722.0



183-184



185-186



187-188



189-190



191-192



193



196, 194-195



196-197

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN			
Pinselfürsten			
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	183	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	184	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	185	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	186	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	187	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	188	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	189	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	190	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	191	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	192	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Flächenbürsten			
Flächenbürste 300 mm DN50	193	9.981-912.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.
ZUBEHÖR SETS			
Feststoffe / Stäube			
Standard Kit Backofenreinigung DN50	194	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Standard Kit Backofenreinigung DN40	195	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>
Standard Kit Lebensmittel DN40	196	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.