

KM 100/100 R BP PACK

Komfortable und moderne Aufsitzkehrmaschine für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 6.000 m²/h bis 7.800 m²/h.



Bestell-Nr.

1.280-112.0

- Automatische Filterreinigung
- Elektrischer Traktionsantrieb
- Emissionsfreies Arbeiten

Technische Daten

EAN-Code		4039784468603
Fahrertrieb		Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung	V / kW	24 / 2,1
Antriebsart		Elektrisch
Max. Flächenleistung	m ² /h	6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m ² /h	7800
Arbeitsbreite	mm	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1300
Batteriekapazität	Ah	240
Batteriespannung	V	24
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Kehrgutbehälter	l	100
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6
Filterfläche	m ²	6
Gewicht (mit Zubehör)	kg	540
Gewicht, betriebsbereit	kg	300
Abmessungen (L x B x H)	mm	2006 x 1005 x 1343

Ausstattung

Polyester-Rundfilter	■
Filterabreinigung manuell	■
Filterabreinigung automatisch	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■
Saugstromregulierung	■
Grobschmutzklappe	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Überkopfkehrprinzip	■
Fahrertrieb vorwärts	■
Fahrertrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■
Batterieanzeige	■
Betriebsstundenzähler	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■
Räder, luftbereift	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.



Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.



Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

ZUBEHÖR VON KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN			
Batterie	1 6.654-112.0	Wartungsarme Antriebsbatterie mit zentralem Befüllsystem.	■
LADEGERÄTE			
Ladegerät	2 6.654-143.0	Zum Laden der Batterie 6.654-112.0.	■
BEREIFUNG, PANNENSICHER			
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	3 2.641-129.7	Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	□
Pannensichere Bereifung (hinten), Vollgummi, nicht zeichnend, (Einzelrad)	4 6.435-698.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	□
FILTER			
Rundfilter			
Rundfilter	5 6.414-532.0	Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
HAUPTKEHRWALZE			
Standardkehrwalze			
Standardkehrwalze	6 6.906-375.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich			
Hauptkehrwalze weich / Natur	7 6.906-533.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart			
Hauptkehrwalze hart	8 6.906-532.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze antistatisch			
Hauptkehrwalze antistatisch	9 6.906-534.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen).	□
SEITENBESEN			
Seitenbesen Standard			
Seitenbesen Standard	10 6.905-986.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Seitenbesen hart			
Seitenbesen hart	11 6.906-065.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen weich			
Seitenbesen weich	12 6.906-133.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	□
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE			
Zubehör für Batterien			
Behälter mit Wandhalterung	13 2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	□
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN			
Beleuchtung			
Arbeitsbeleuchtung	14 2.640-551.0	Zur zusätzlichen Ausleuchtung z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



16



17-18

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Kehren / Saugen				
Sauger	15	2.641-448.7	Für eine extra starke Saugleistung in Ecken und über lange Wege.	<input type="checkbox"/>
Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte	16	2.643-886.0	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen links				
ABS 2. Seitenbesen links	17	2.851-050.0	Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
	18	2.640-284.0	Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung(bis Werknummer 11857).	<input type="checkbox"/>
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach mit Rundumkennleuchte				
Schutzdach für Bediener mit Rundumkennleuchte	19	2.640-496.7	Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.