

## B 150 R BP PACK ADV+DOSE+SB+240AH WET+RINS+R85

Allradantrieb, Walzenbürstenkopf, Vorkkehrfunktion, Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Adv überzeugt mit hervorragender Reinigungsleistung.



Bestell-Nr.

1.246-039.0

- Kompakt und wendig
- EASY-Operation-Wahlschalter

### Technische Daten

EAN-Code		4054278768137
Arbeitsbreite Bürsten	mm	850
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	150 / 150
Flächenleistung theoretisch	m <sup>2</sup> /h	5100
Praktische Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	3600
Bürstendrehzahl	U/min	180 - 1300
Bürstenanpressdruck	kg	94
Batterie	V / Ah	36 / 240
Batterietyp		wartungsarm
Batterielaufzeit	h	max. 5
Aufnahmeleistung	W	bis zu 2600
Traktionsmotor	W	600
Schalldruckpegel	dB(A)	67
Wasserverbrauch	l/min	9,7
Antriebsart		Batterie
Gewicht inkl. Verpackung	kg	628
Abmessungen (L × B × H)	mm	1790 × 1070 × 1420

### Ausstattung

Walzenbürste	■
Auto-Fill	■
Patentiertes Tankpülsystem	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Einbauladegerät	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
DOSE	■
Kehrfunktion	■
Saugbalken, gebogen	■
Seitenbesen	■
Standard Tagfahrlicht	■
Typ Sauglippen	Linatex®
Robuster Frontrammschutz	■
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten	■
Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche	■

## Home Base

Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä. ■

Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter ■

Easy Operation ■

Bedienwahlschalter ■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



### Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

### Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit

- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
- Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.

### Allradantrieb

- Auch in steilen Parkhäusern einsetzbar.
- Bis zu 18 % Steigfähigkeit im Reinigungsbetrieb.
- Sehr spurstabil, auch bei glatten Böden.

## ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK ADV+DOSE+SB+240AH WET+RINS+R85 1.246-039.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 1180 mm, parabolisch	1	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Deckel Tankspuelsystem kpl.	2	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
Reinigungsmittelkanister	3	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
KIK-Schlüssel, gelb	4	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	5	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
ABS ecolzero	6	5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
KIK-Schlüssel, weiß	7	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	8	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	9	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Adapter Home-Base	10	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Home-Base-Kit Mopphalterung	11	4.035-514.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	□
Universalhaken-Set	12	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
Doppelhaken	13	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	14	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK ADV+DOSE+SB+240AH WET+RINS+R85 1.246-039.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Halter Flasche	15	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	16	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Manuelles Spülsystem	17	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	<input type="checkbox"/>
<b>Räder / Reifen</b>				
Vorderreifen, Supergrip	18	6.435-810.0	Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser ölfesten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden.	<input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	19	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>				
Bürstenkopf R 85	20	2.763-048.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b>				
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	21	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	<input type="checkbox"/>
LED Rundumkennleuchte	22	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Schutzdach	23	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	24	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	25	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>				
Anbausatz Sprühsaugen	26	2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>				
<b>Zubehör für Batterien</b>				
Behälter mit Wandhalterung	27	2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	<input type="checkbox"/>
Behälter	28	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK ADV+DOSE+SB+240AH WET+RINS+R85 1.246-039.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WASCHSAUGER</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	29	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>
<b>REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN &amp; FAHREIMERSYSTEME</b>				
<b>Aufbewahrung</b>				
Tragekorb mit Flascheneinsatz	30	6.999-290.0	Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRÜHGERÄTE</b>				
Pumpsprühflasche	31	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.