

## B 40 W BP PACK + R55

Batteriebetr. Nachläufer-Scheuersaugmaschine der 40-I-Klasse. Mit Fahrtrieb, Walzenbürsten, 55 cm Arbeitsbreite, KIK-System, wartungsfreier Batterie (105 Ah), Tankspülsystem, Auto-Fill-in.



Bestell-Nr.

0.300-004.0

### Technische Daten

EAN-Code		4039784652439
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup>	140
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Aufnahmeleistung	W	bis zu 1300
Traktionsmotor	W	130
Batterie	V / Ah	24 / 1051
Batterielaufzeit	h	max. 3
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Antriebsart		Batterie
Gewicht inkl. Verpackung	kg	182,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	1249 × 620 × 1145

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

Walzenbürste	■
Fact	■
Kehrfunktion	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Tank-in-Tank-Bauweise	■
Motor	Batterie

■ im Lieferumfang enthalten.



## Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Automatische Frischwassertankbefüllung.
- Frischwasserschlauch anschließen und die Befüllung stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist.



## Bürstenkopf mit Walzentechnik

- Hoher Anpressdruck für optimale Reinigungsergebnisse.
- Perfekt für strukturierte Oberflächen.



## EASY-Operation-Wahlschalter

- Kinderleichte Bedienung.
- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55 0.300-004.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WALZENBÜRSTEN</b>			
Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm	1 4.035-184.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, weich, weiß, 550 mm	2 4.762-409.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 550 mm	3 4.762-410.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, hart, grün, 550 mm	4 4.762-411.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 550 mm	5 4.762-412.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>			
Bürstenkopf R 55 W	6 2.763-011.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite.	■
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>			
<b>Sonstiges</b>			
KIK-Schlüssel, gelb	7 5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	8 5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	9 6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	10 4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	11 4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	12 4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
ABS eco!zero	13 5.388-133.0	Mit eco!zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
<b>Zubehör Home-Base</b>			
Adapter Home-Base	14 5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

### 0.300-004.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Home-Base-Kit Mopphalterung	15	4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	16	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	17	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	18	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	19	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	20	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	21	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	22	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>				
<b>Batterien</b>				
Batteriesatz, 24 V, 105 Ah, wartungsfrei	23	2.815-100.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 105 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör für Batterien</b>				
Batterieeinbausatz	24	2.638-036.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Verbindungskabel und Abstandhalter.	<input checked="" type="checkbox"/>
Abstandshalter	25	4.642-020.0	Passend zu Schnellladeseit 2.642-559.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	<input type="checkbox"/>
<b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>				
<b>Walzenpads</b>				
Entschichtungswalze, braun, 550 mm	26	8.635-692.0	Sehr abrasives Walzenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, weich, gelb, 530 mm	27	6.369-732.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 530 mm	28	6.369-734.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55 0.300-004.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>				
<b>Walzenpads</b>				
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 530 mm	29	6.369-733.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, weich, gelb	30	6.369-451.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	31	6.369-452.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, mittel, rot	32	6.369-453.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserwalzen</b>				
Mikrofaserwalze, 550 mm	33	4.114-010.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalze, 450 mm	34	4.114-009.0		<input type="checkbox"/>
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, sehr weich, weiß, 330 mm	35	6.369-903.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 650 mm	36	6.371-000.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 170 mm	37	6.994-120.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 650 mm	38	4.642-025.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 330 mm	39	6.369-904.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 170 mm	40	6.994-126.0	Weißes, weiches und schleifmittelfreies Scheibenpad zum Reinigen und Hochglanzpolieren.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 533 mm	41	6.369-017.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 330 mm	42	6.369-905.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55



### 0.300-004.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, weich, beige, 170 mm	43 6.994-124.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 533 mm	44 6.369-016.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 330 mm	45 6.369-906.0		<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 170 mm	46 6.994-122.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 533 mm	47 6.369-015.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 330 mm	48 6.369-907.0		<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 170 mm	49 6.994-123.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 508 mm	50 6.371-320.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 170 mm	51 6.994-121.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 508 mm	52 6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 508 mm	53 6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 508 mm	54 6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, blau, 432 mm	55 6.369-471.0	5 Pads, weich, blau, 432 mm Durchmesser. Zur Reinigung aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 508 mm	56 6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55 0.300-004.0






	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, hart, braun, 508 mm	57	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, natur, 500 mm	58	6.371-146.0	Beigefarbenes Scheibenpad mit feinem Schleifmittel zum Reinigen und Polieren.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 457 mm	59	6.369-024.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 457 mm	60	6.369-023.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 457 mm	61	6.369-022.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 432 mm	62	6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, natur, 432 mm	63	6.371-149.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 432 mm	64	6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 432 mm	65	6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 432 mm	66	6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 432 mm	67	6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 406 mm	68	6.371-331.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 406 mm	69	6.371-147.0	Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 405 mm	70	6.370-138.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

### 0.300-004.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, mittelhart, grün, 406 mm	71	6.371-148.0	Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm	72	6.371-169.0	Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 406 mm	73	2.639-288.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 381 mm	74	6.369-791.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 381 mm	75	6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 306 mm	76	6.369-826.0	5 Pads, mittelweich, rot. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 381 mm	77	6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 306 mm	78	6.369-827.0	5 Pads, mittelhart, grün. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 356 mm	79	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 306 mm	80	6.369-828.0	5 Pads, hart, schwarz. 306 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 356 mm	81	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 356 mm	82	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 280 mm	83	6.371-153.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 280 mm	84	6.371-154.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

### 0.300-004.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, hart, schwarz, 280 mm	85	6.371-155.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 635 mm	86	8.637-944.0	Weißes Reinigungspad. Die Lamellen unterstützen die Reinigung durch die angebrachten Kanten.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 356 mm	87	2.639-290.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	88	3.336-258.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	89	3.336-259.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	90	3.336-260.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	91	3.336-264.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, beige, weich, weich, beige	92	3.336-265.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	93	3.336-266.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	94	3.336-267.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	95	3.336-268.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	96	3.336-269.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, blau, weich, weich, blau	97	3.336-270.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	98	3.336-276.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

### 0.300-004.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Super-Pad, Ø 430/80 mm, braun, hart, hart, braun	99	3.336-283.0	Für schnelle Trocknung und Abtragung alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Dry Stripping-Pad, Ø 410/88 mm, mahagoni, mahagoni	100	3.336-284.0	Für Trockenschleifen.	<input type="checkbox"/>
Dry Stripping-Pad, Ø 430/88 mm, mahagoni, mahagoni	101	3.336-285.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, mittelweich, rot, 508 cm	102	3.336-287.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, hart, braun, 508 cm	103	3.336-288.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	104	3.336-289.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	105	3.336-290.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, blau, weich, weich, blau	106	3.336-291.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	107	3.336-292.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	108	3.336-293.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, braun, hart, hart, braun	109	3.336-294.0	Für schnelle Trocknung und Abtragung alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad, Ø 430/85 mm, grau/weiß, grau / weiß	110	3.336-295.0	Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 220 cm	111	3.337-155.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 255 cm	112	3.337-156.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

### 0.300-004.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Super-Pad, Ø 220/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	113	3.337-157.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 220/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	114	3.337-158.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 220/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	115	3.337-159.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, beige, weich, weich, beige	116	3.337-161.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	117	3.337-162.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	118	3.337-163.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	119	3.337-164.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 280/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	120	3.337-166.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 280/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	121	3.337-167.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, sehr hart, schwarz, 280 cm	122	3.337-168.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, beige, weich, weich, beige	123	3.337-169.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	124	3.337-170.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	125	3.337-171.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	126	3.337-172.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

### 0.300-004.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Super-Pad, Ø 330/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	127	3.337-173.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	128	3.337-174.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, blau, weich, weich, blau	129	3.337-175.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	130	3.337-176.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	131	3.337-177.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	132	3.337-178.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, mittelweich, grau, 360 cm	133	3.337-179.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 360 cm	134	3.337-180.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	135	3.337-181.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	136	3.337-182.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	137	3.337-183.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	138	3.337-184.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, braun, hart, hart, braun	139	3.337-185.0	Für schnelle Trocknung und Abtragen alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, blau, weich, weich, blau	140	3.337-186.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55


### 0.300-004.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Super-Pad, Ø 460/88 mm, beige, weich, weich, beige	141	3.337-187.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	142	3.337-188.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	143	3.337-189.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	144	3.337-190.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	145	3.337-191.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 460 cm	146	3.337-192.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 480/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	147	3.337-193.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 265/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	148	3.337-203.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 265/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	149	3.337-204.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	150	3.337-208.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	151	3.337-209.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	152	3.337-210.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 305/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	153	3.337-212.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 307/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	154	3.337-214.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

### 0.300-004.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Super-Pad, Ø 307/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	155	3.337-215.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	156	3.337-217.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, blau, weich, weich, blau	157	3.337-218.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	158	3.337-219.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	159	3.337-220.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, mittelhart, grün, 508 cm	160	3.344-942.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, sehr weich, weiß, 508 cm	161	3.344-943.0		<input type="checkbox"/>
Bona Wool Pad, Ø 407 mm, natur	162	3.345-291.0	Zum Auftragen und Einpflegen von Ölen.	<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad, Ø 508/85 mm, grau/weiß, grau / weiß	163	3.345-473.0	Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad Ø380/88mm,weiss (5Stk/Krt)	164	3.345-772.0		<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad Ø 330/85 mm	165	3.345-899.0		<input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 533 mm	166	6.368-400.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 650 mm	167	6.371-285.0	Hartes Pad (650 × 300 mm) in brauner Ausführung. Zur Trockenentschichtung in Kombination mit dem S 65-Kopf. Nur für unempfindliche Beläge.	<input type="checkbox"/>
Klettverbindung, grau, 650 mm	168	6.371-295.0	Zur Fixierung des braunen Pads (6.371-285.0) auf dem roten Pad (6.371-000.0).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55 0.300-004.0





	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, hart, braun, 432 mm	169	6.371-344.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.
Pad	170	8.637-464.0	
	171	8.637-466.0	
	172	8.637-467.0	
	173	8.637-468.0	
	174	8.637-469.0	
	175	8.637-470.0	
	176	8.637-471.0	
	177	8.637-472.0	
	178	8.637-473.0	
	179	8.637-474.0	
	180	8.637-475.0	
	181	8.637-476.0	
	182	8.637-477.0	

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

### 0.300-004.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Pads</b>			
Pad	183	8.637-478.0	<input type="checkbox"/>
	184	8.637-479.0	<input type="checkbox"/>
	185	8.637-480.0	<input type="checkbox"/>
	186	8.637-902.0	<input type="checkbox"/>
	187	8.637-903.0	<input type="checkbox"/>
	188	8.637-904.0	<input type="checkbox"/>
PAD SCHWARZ Ø 510mm - H0001779562, 510 mm	189	9.380-022.0	<input type="checkbox"/>
PAD GRÜN Ø 510mm (H0001779646)	190	9.380-053.0	<input type="checkbox"/>
PAD ROT Ø 510mm (HB004044903), rot, 510 mm	191	9.380-055.0	<input type="checkbox"/>
PAD HELLGRUEN Ø510mm - HB004309298, 510 mm	192	9.380-111.0	<input type="checkbox"/>
PAD CLEAN & SHINE Ø510mm - HB004584858, 510 mm	193	9.380-123.0	<input type="checkbox"/>
4 3 2 m m 5	194	9.548-116.0	<input type="checkbox"/>
5 0 8 m m 5	195	9.548-117.0	<input type="checkbox"/>
4 3 2 m m 5	196	9.548-118.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.