

B 80 W BP PACK DOSE (240AH)

Batteriebetriebene, handgeführte Scheuersaugmaschine B 80 W Bp Dose mit integriertem Ladegerät und 240-Ah-Batterie, Fahrtrieb, Reinigungsmittel-Dosiersystem und wählbarem Bürstenkopf.



Bestell-Nr.

0.300-033.0

Technische Daten

| | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| EAN-Code | | 4039784697157 |
| Stromart | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 650 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 |
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 2600 |
| Praktische Flächenleistung | m ² /h | 1950 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 80 / 80 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² | 28 - 430 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 - 1300 |
| Aufnahmeleistung | W | 2200 |
| Traktionsmotor | W | 350 |
| Batterie | V / Ah | 24 / 240 |
| Batterietyp | | wartungsfrei |
| Batterielaufzeit | h | max. 4 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 62 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1617 × 810 × 1152 |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

| | |
|------------------------------------|----------|
| DOSE | ■ |
| Kraftvoller Fahrtrieb | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Patentiertes Tankpülsystem | ■ |
| Motor | Batterie |
| Standard Tagfahrlicht | ■ |

■ im Lieferumfang enthalten.



Bürstenkopf wahlweise mit bewährter Scheiben- oder Walzentechnik

- Wahlweise mit 65 oder 75 Zentimeter Arbeitsbreite.
- Bürstentechnologie und Arbeitsbreite ganz nach Bedarf und Anforderung.

Bürstenkopf und Saugbalken senken und heben sich automatisch

- Automatische Anpassung in Abhängigkeit des gewählten Reinigungsprogramms.
- Bei Rückwärtsfahrt hebt sich der Saugbalken automatisch.

Einstellbarer Bürstenanpressdruck

- Elektrische Einstellmöglichkeit des Bürstenanpressdrucks.
- Präzise Abstimmung auf die Reinigungserfordernisse.
- Der Anpressdruck wird automatisch nachgestellt.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK DOSE (240AH)

0.300-033.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|---|
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| KIK-Schlüssel, gelb | 1 | 5.035-344.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts | ■ |
| KIK-Schlüssel, grau | 2 | 5.035-348.0 | Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts | ■ |
| Füllschlauch | 3 | 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne. | □ |
| KIK-Schlüssel, weiß | 4 | 4.035-076.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar | □ |
| Set KIK-Schlüssel, gelb | 5 | 4.035-408.0 | Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück. | □ |
| KIK-Schlüsselset, weiß | 6 | 4.035-064.0 | 5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden. | □ |
| Deckel ohne Tankinnenreinigung | 7 | 4.035-334.0 | Werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel für Geräte der B 40-Serie ohne Tankreinigungssystem. | □ |
| Abdeckplatte Auto-Fill | 8 | 4.035-370.0 | Für Geräte ohne Auto-Fill-Funktion: aufschraubbare Abdeckung für die Öffnung des Frischwassertanks am Maschinenheck. | □ |
| ABS ecolzero | 9 | 5.388-133.0 | Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit. | □ |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Adapter Home-Base | 10 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine. | □ |
| Home-Base-Kit Mopphalterung | 11 | 4.035-374.0 | Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine. | □ |
| Doppelhaken | 12 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | □ |
| Halter Griff grau | 13 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | □ |
| Halter Flasche | 14 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK DOSE (240AH)

0.300-033.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|-------------------------------------|
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Home-Base-Kit „Box“ | 15 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co. | <input type="checkbox"/> |
| Universalhaken-Set | 16 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Saugbalken | 17 | 9.753-088.0 | Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens. | <input type="checkbox"/> |
| Räder / Reifen | | | | |
| Anbausatz Turnhalle | 18 | 4.744-162.0 | Verringert die Bodenbelastung auf < 0,5 N/mm ² , gemäß DIN 18032. | <input type="checkbox"/> |
| Dosierhilfen | | | | |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 19 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE | | | | |
| Batterien | | | | |
| Batteriesatz, 24 V, 240 Ah, wartungsfrei | 20 | 2.815-102.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zubehör für Batterien | | | | |
| Batterieeinbausatz | 21 | 2.638-106.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Abstandshalter | 22 | 4.642-021.0 | Passend zu Schnellladeset 2.642-751.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät. | <input type="checkbox"/> |
| WALZENBÜRSTEN | | | | |
| Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 700 mm | 23 | 6.906-988.0 | Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenbürste, weich, weiß, 638 mm | 24 | 6.906-981.0 | Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenbürste, mittel, rot, 638 mm | 25 | 4.035-187.0 | Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenbürste, hoch-tief, orange, 638 mm | 26 | 6.906-982.0 | Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenbürste, hart, grün, 638 mm | 27 | 6.906-983.0 | Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 638 mm | 28 | 6.906-984.0 | Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK DOSE (240AH)

0.300-033.0



29



24, 30



26, 31



27, 32



33, 37



34, 38



35, 39



36, 40



41



42

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| WALZENBÜRSTEN | | | | |
| Walzenbürste, mittel, rot, 700 mm | 29 | 4.035-578.0 | Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenbürste, weich, weiß, 700 mm | 30 | 6.907-729.0 | Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenbürste, hoch-tief, orange, 700 mm | 31 | 6.907-730.0 | Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenbürste, hart, grün, 700 mm | 32 | 6.907-731.0 | Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| SCHEIBENBÜRSTEN | | | | |
| Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 385 mm | 33 | 4.905-019.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, weich, natur, 385 mm | 34 | 4.905-020.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge. | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 385 mm | 35 | 4.905-018.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, hart, schwarz, 385 mm | 36 | 4.905-021.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm | 37 | 4.905-011.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, weich, natur, 355 mm | 38 | 4.905-012.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge. | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm | 39 | 4.905-010.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, hart, schwarz, 355 mm | 40 | 4.905-013.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| BÜRSTENKÖPFE | | | | |
| Bürstenkopf R 75 S | 41 | 2.763-006.0 | Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | <input type="checkbox"/> |
| Bürstenkopf R 65 S | 42 | 2.763-004.0 | Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK DOSE (240AH)

0.300-033.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----------------|---|--------------------------|
| BÜRSTENKÖPFE | | | |
| Bürstenkopf D 75 S | 43 2.763-005.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechsellsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | <input type="checkbox"/> |
| Bürstenkopf D 65 S | 44 2.763-003.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechsellsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | <input type="checkbox"/> |
| Bürstenkopf D 65 R | 45 2.763-039.0 | Bürstenkopf mit Scheibentechnik. Optimal auf die Anwendung z. B. in Supermärkten abgestimmt. Sehr niederes Deck. Abweisrolle in der Höhe einstellbar. Umlaufender Spritzschutz. | <input type="checkbox"/> |
| Bodenkopf S 65 | 46 2.763-030.0 | Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen. | <input type="checkbox"/> |
| ABSTREIFLIPPEN | | | |
| Umbausatz Abstreiflappen für Bürstenkopf | 47 2.763-031.0 | Schwebend gelagerte Abstreiflappen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65. | <input type="checkbox"/> |
| WALZENPADS / PADWALZENWELLEN | | | |
| Padwalzenwellen | | | |
| Padwalzenwelle, 700 mm | 48 4.762-434.0 | Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. | <input type="checkbox"/> |
| Padwalzenwelle, 638 mm | 49 4.762-433.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpads | | | |
| Walzenpad, weich, gelb | 50 6.369-454.0 | Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpad, mittel, rot | 51 6.369-456.0 | Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpad, hart, grün | 52 6.369-455.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen. | <input type="checkbox"/> |
| Mikrofaserwalzen | | | |
| Mikrofaserwalze, 700 mm | 53 4.114-007.0 | Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. | <input type="checkbox"/> |
| Mikrofaserwalze, 638 mm | 54 4.114-006.0 | | <input type="checkbox"/> |
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | |
| Mikrofaserpads | | | |
| Mikrofaserpad, weiß, 381 mm | 55 6.371-078.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| Mikrofaserpad, weiß, 356 mm | 56 6.369-959.0 | | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK DOSE (240AH)

0.300-033.0



57



58, 61



59, 62




60, 63




64




65-66



67, 70



68, 71



69, 72

| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---|
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | |
| Pads | | | |
| Pad, mittelweich, rot, 650 mm | 57 | 6.371-000.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelweich, rot, 381 mm | 58 | 6.369-791.0 | <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelhart, grün, 381 mm | 59 | 6.369-790.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/> |
| Pad, hart, schwarz, 381 mm | 60 | 6.369-789.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelweich, rot, 356 mm | 61 | 6.369-003.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelhart, grün, 356 mm | 62 | 6.369-002.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/> |
| Pad, hart, schwarz, 356 mm | 63 | 6.369-001.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. <input type="checkbox"/> |
| Pad, hart, braun, 650 mm | 64 | 6.371-285.0 | Hartes Pad (650 × 300 mm) in brauner Ausführung. Zur Trockenentschichtung in Kombination mit dem S 65-Kopf. Nur für unempfindliche Beläge. <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller | | | |
| Padtreibteller, 375 mm | 65 | 4.762-447.0 | Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75. <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller, 335 mm | 66 | 4.762-446.0 | Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 65. <input type="checkbox"/> |
| Diamantpads | | | |
| Diamantpad, grob, weiß, 385 mm | 67 | 6.371-252.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, mittel, gelb, 385 mm | 68 | 6.371-253.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fein, grün, 385 mm | 69 | 6.371-236.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, grob, weiß, 356 mm | 70 | 6.371-250.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK DOSE (240AH)

0.300-033.0




68, 71



69, 72




73, 75




74, 76




77-79, 83



80, 84



81, 85





82, 86

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | | |
| Diamantpads | | | | |
| Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm | 71 | 6.371-251.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fein, grün, 356 mm | 72 | 6.371-235.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | | |
| Saugbalken | | | | |
| Saugbalken, 940 mm, gerade | 73 | 4.777-402.0 | Gerader Saugbalken mit einstellbaren Stützrollen. 940 mm lang. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan für alle gängigen Böden. Inklusive Zusatzgewichte für einen gleichmäßigen Anpressdruck. | <input type="checkbox"/> |
| Saugbalken, 1000 mm, V-förmig | 74 | 4.777-080.0 | Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit. | <input type="checkbox"/> |
| Saugbalken, 850 mm, gerade | 75 | 4.777-401.0 | Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan. | <input type="checkbox"/> |
| Saugbalken, 900 mm, V-förmig | 76 | 4.777-079.0 | 900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung. | <input type="checkbox"/> |
| Sauglippen | | | | |
| Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1116 mm | 77 | 6.273-024.0 | Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan. | <input type="checkbox"/> |
| Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm | 78 | 6.273-023.0 | Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| Sauglippen, ölfest, geriffelt, 960 mm | 79 | 6.273-208.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden. | <input type="checkbox"/> |
| Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 960 mm | 80 | 6.273-205.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden. | <input type="checkbox"/> |
| Sauglippen, ölfest, geschlossen, 960 mm | 81 | 6.273-291.0 | Sauglippenset für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. | <input type="checkbox"/> |
| Sauglippen, Standard, geriffelt, 960 mm | 82 | 6.273-214.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden. | <input type="checkbox"/> |
| Gummilippenset oelfest BR-BD530,550, ölfest, geriffelt, 890 mm | 83 | 6.273-207.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden. | <input type="checkbox"/> |
| Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 890 mm | 84 | 6.273-229.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK DOSE (240AH)

0.300-033.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | | |
|---|-------------|--------------|--|--------------------------|
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | | |
| Sauglippen | | | | |
| Sauglippen, ölfest, geschlossen, 890 mm | 85 | 6.273-290.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden. | <input type="checkbox"/> |
| Gummilippenset Standard, Standard, geriffelt, 890 mm | 86 | 6.273-213.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden. | <input type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Auto-Fill | 87 | 4.035-345.0 | Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör | 88 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen). | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 89 | 4.035-619.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Sprühsaugen | | | | |
| Anbausatz Sprühsaugen | 90 | 2.642-740.0 | Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln. | <input type="checkbox"/> |
| SPRÜHGERÄTE | | | | |
| Pumpsprühflasche | 91 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren. | <input type="checkbox"/> |
| WASCHSAUGER | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett | 92 | 4.070-006.0 | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene. | <input type="checkbox"/> |
| REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME | | | | |
| Aufbewahrung | | | | |
| Tragekorb mit Flascheneinsatz | 93 | 6.999-290.0 | Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.