

## B 60W BP PACK DOSE+D65+170AH+AF+RINS+V900

Die Nachläufer-Scheuersaugmaschine (60 l) für Flächen von 1.000 bis 2.500 m<sup>2</sup> mit Fahrtrieb, KIK- und Tankpülsystem, Auto-Fill, Scheibenbürstenkopf und wartungsfreier Batterie (170 Ah).



Bestell-Nr.

1.384-024.0

### Technische Daten

EAN-Code		4054278954691
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	900
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	3900
Praktische Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	2340
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	60 / 60
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup>	26
Bürstendrehzahl	U/min	180
Aufnahmeleistung	W	2100
Traktionsmotor	W	300
Spannung Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Batterie	V / Ah	24 / 170
Batterietyp		wartungsfrei
Batterielaufzeit	h	max. 3
Schalldruckpegel	dB(A)	61
Antriebsart		Batterie
Gewicht inkl. Verpackung	kg	273,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	1540 × 900 × 1160

### Ausstattung

Scheibenbürste	■
DOSE	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Saugbalken, v-förmig	■
Tank-in-Tank-Bauweise	■
Patentiertes Tankpülsystem	■
Motor	Batterie
Auto-Fill	■
Typ Sauglippen	ölfest
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten	■
Home Base	■
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■
Easy Operation	■
Bedienwahlschalter	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Bewährte Doppelscheibentechnik

- Einfacher Bürstenwechsel in Sekundenschnelle: Ausrasten der Bürste per Fußpedal, Einrasten durch Absenken der Maschine bzw. durch Einklipsen per Hand.
- Scheibenbürstenkopf arbeitet besonders leise und stromsparend.
- Für die meisten Anwendungen geeignet. Pads und Padtreibteller ebenfalls erhältlich.



## Kraftvoller Fahrtrieb

- Bequemes Fahren dank stufenloser Geschwindigkeitseinstellung (vorwärts und rückwärts).
- Maximalgeschwindigkeit kann voreingestellt werden.
- Bedienung mittels Fahrhebeln direkt am Handgriff.



## Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Bequeme Befüllung des Tanks per Schlauch. Mit Auto-Stopp bei vollem Tank.
- Zeitsparend, da währenddessen andere Arbeiten ausgeführt werden können.

## ZUBEHÖR VON B 60W BP PACK DOSE+D65+170AH+AF+RINS+V900 1.384-024.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>				
Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm	1	4.905-010.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm	2	4.905-011.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 355 mm	3	4.905-012.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 355 mm	4	4.905-013.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>				
Bürstenkopf D 65 S	5	2.763-003.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechsellsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	■
Bodenkopf S 65	6	2.763-030.0	Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Paddfläche. Auch zur Trockenschichtung von Polymerbeschichtungen.	□
VerbindungsKit S 65	7	4.036-063.0	VerbindungsKit für den Bodenkopf S 65 an die neue Generation der B 60 W und B 80 W.	□
<b>ABSTREIFLIPPEN</b>				
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	8	2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	□
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	9	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	■
<b>Sauglippen</b>				
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	10	6.273-023.0	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	■
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
KIK-Schlüssel, gelb	11	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	12	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Deckel Tankreinigung kpl.	13	4.035-386.0		■
KIK-Schlüssel, weiß	14	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 60W BP PACK DOSE+D65+170AH+AF+RINS+V900 1.384-024.0




	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Set KIK-Schlüssel, gelb	15	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
KIK-Schlüsselset, weiß	16	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	<input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	17	5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Adapter Home-Base	18	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	19	4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	20	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	21	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	22	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	23	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	24	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	25	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Auto-Fill	26	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input checked="" type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	27	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>				
Anbausatz Sprühsaugen	28	2.642-833.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON B 60W BP PACK DOSE+D65+170AH+AF+RINS+V900 1.384-024.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>			
<b>Batterien</b>			
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	29	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör für Batterien</b>			
Batterieeinbausatz	30	2.638-064.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 3 Verbindungskabeln. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Mikrofaserpads</b>			
Mikrofaserpad, weiß, 356 mm	31	6.369-959.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. <input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>			
Pad, mittelweich, rot, 356 mm	32	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 356 mm	33	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 356 mm	34	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>			
Padtreibteller, 335 mm	35	4.762-446.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 65. <input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>			
Diamantpad, grob, weiß, 356 mm	36	6.371-250.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm	37	6.371-251.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 356 mm	38	6.371-235.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. <input type="checkbox"/>
<b>WASCHSAUGER</b>			
<b>Sonstiges</b>			
Behälter Reinigungsmittel, komplett	39	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene. <input type="checkbox"/>
<b>REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN &amp; FAHREIMERSYSTEME</b>			
<b>Aufbewahrung</b>			
Tragekorb mit Flascheneinsatz	40	6.999-290.0	Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.